



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»**

Юридический адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3 тел. (343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001
Фактический адрес: адрес филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069
от 28 июля 2015 года

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя органа инспекции, и.о.
главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах»

Е.Э. Порошкина

10 " 08 2018 г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 14773**

Заключение составлено 10 августа 2018 г.

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 16/2252 от 13.07.2018

Заявление(заявка) № 3224 от 11.07.2018

2. Цель экспертизы: соответствие "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010)

3. Продукция: Песок природный сеяный; срок годности: не нормирован; упаковка: лабораторная посуда; условия хранения: соответствуют НД

4. Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза

5. Производитель продукции: ООО "Пески", Курганская обл., Катайский район, В.Ключи, ул. Школьная, 1

6. НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014

7. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО "Пески"
Курганская обл., Катайский район, В.Ключи, ул. Школьная, 1

8. Образец (пробу) отобрал(а) Яркова Е.В., инженер по труду

9. Место, время и дата отбора: ООО "Пески", Курганская обл., Катайский район, В.Ключи, ул. Школьная, 1
31.07.2018 11:00

10. Условия доставки: соответствуют НД

11. НД на отбор: ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. И.П.С., выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах», 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97; аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 14773 от 10 августа 2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Рассчитанное в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) значение удельной эффективной активности Аэфф для пробы продукции с учетом погрешности измерений, согласно ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов", составляет $61,1 \pm 12,1$ Бк/кг. Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса I (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела II Главы II "Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Зав. отделом

(Сертификат специалиста 0166140000325 рег. №125 г. Екатеринбург, дата выдачи 31.08.2013 г. ГБОУВПО "Уральская государственная медицинская академия" МЗ РФ по специальности "Общая гигиена" дейст. 5 лет)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах»

Испытательный лабораторный центр
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.510432

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100
Фактический адрес: проспект Победы 97, г. Каменск-Уральский, 623418 тел., факс: (3439) 34-03-84, 36-47-64
проезд Строителей, 7А, г. Сухой Лог, 624800 тел., факс: (34373) 4-26-86, 4-28-86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 14773 от 10 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Пески"
2. Юридический адрес: Курганская обл., Катайский район, В.Ключи, ул. Школьная, 1
3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Песок природный сеяный; срок годности: не нормирован; упаковка: лабораторная посуда; условия хранения: соответствуют НД
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Пески", Курганская обл., Катайский район, В.Ключи, ул. Школьная, 1
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Пески", Курганская обл., Катайский район, В.Ключи, ул. Школьная, 1
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 31.07.2018 11:00
Ф.И.О., должность: Яркова Е.В., инженер по труду
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.08.2018 11:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 16/2252 от 13.07.2018
Заявление(заявка) № 3224 от 11.07.2018
8. НД на продукцию: ГОСТ 8736-2014
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299", СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009),
СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010)
10. Код образца (пробы): 03.18.14773 5/62
11. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы ТВН-10к	0205893	20336-00	923285 от 28.08.2017	27.08.2018
2	Гамма-бета-спектрометр Спектр 1С Спектр 1Б	60	16674-97	921541 от 28.08.2017	27.08.2018

13. Место осуществления деятельности: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 97

14. Радиологические исследования

Образец поступил 01.08.2018 11:30 Регистрационный номер пробы в журнале 14773
дата начала испытаний 01.08.2018 11:30 дата выдачи результата 10.08.2018 08:47

№ п/п	Изм. активность К-40, Бк	Уд. активность К-40, Бк/кг	Изм. активность Ra-226, Бк	Уд. активность Ra-226, Бк/кг	Изм. активность Th-232, Бк	Уд. активность Th-232, Бк/кг
1	505±40	389±31	13,3±6,5	10,2±5,0	15,3±3,8	11,8±2,9
2	501±40	385±31	13,7±6,7	10,6±5,2	15,0±3,9	11,5±3,0
3	506±40	389±31	16,0±3,9	12,3±3,0	19,0±5,4	14,6±4,2
4	483±39	371±30	18,7±6,4	14,4±4,9	11,3±3,7	8,7±2,9
5	474±38	365±29	16,7±6,6	12,9±5,1	13,6±3,9	10,4±3,0
Среднее	494±60	380±46	15,7±9,0	12,1±6,9	14,8±9,1	11,4±7,0


ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кулефеева Т.П., инженер лаборатории

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Кулефеева Т. П., инженер лаборатории

Зав.лабораторией инструментальных измерений физических и радиационного факторов  Широбоков С.Л.

Зам. Главного врача филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах"
руководитель ИЛЦ _____

 Н.Е. Ковтунов
" 10 " 08 2018 г.
